

ICS 25.080.01

J52

# JB

## 中华人民共和国机械行业标准

JB/T 3411.125—1999

---

### 铣床用拉杆 尺寸

**Draw-bar for milling machines**

**—Dimensions**

1999-05-20 发布

2000-01-01 实施

---

国家机械工业局 发布

铣床用拉杆 尺寸

代替 JB 3544—83

Draw-bar for milling machines  
—Dimensions

1 范围

本标准规定了铣床用拉杆的型式和尺寸。

本标准所规定的铣床用拉杆适用于铣刀杆，铣床用夹头，也适用于尾部带拉紧螺纹的锥柄刀具。

2 型式和尺寸


型式和尺寸按下图和表的规定。

3 标记

标记示例：

$d=M12$ ， $d_1=25\text{mm}$ ， $L=700\text{mm}$  的铣床用 B 型拉杆：

拉杆 B M12×25×700 JB/T 3411.125—1999



mm

类别	$d$	$d_1$	$d_2$	$l$	$L$																																																																																																																																																																																																																																																			
	B	M10	16	M16	25	400	500	550	575	600	625	650	700	720	750	775	800	850	875	900	950	975	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1500	1600	1600	1650	1700	1800	1900																																																																																																																																																																																																																
M12		25	M24																																																																																																																																																																																																																																																					
A	16	M16	32	400	500																																				550	575	600	625	650	700	720	750	775	800	850	875	900	950	975	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1500	1600	1600	1650	1700	1800	1900																																																																																																																																																																															
M16	25	M24																																																																																																																																																																																																																																																						
B	20	M20	40																																																																							400	500	550	575	600	625	650	700	720	750	775	800	850	875	900	950	975	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1500	1600	1600	1650	1700	1800	1900																																																																																																																																												
M20	25	M24																																																																																																																																																																																																																																																						
B	25	M24	50																																																																																																										400	500	550	575	600	625	650	700	720	750	775	800	850	875	900	950	975	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1500	1600	1600	1650	1700	1800	1900																																																																																																									
M24	32	M32																																																																																																																																																																																																																																																						
B	32	M32	63																																																																																																																																													400	500	550	575	600	625	650	700	720	750	775	800	850	875	900	950	975	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1500	1600	1600	1650	1700	1800	1900																																																																						
M32	40	M40																																																																																																																																																																																																																																																						
B	40	M40	80																																																																																																																																																																																400	500	550	575	600	625	650	700	720	750	775	800	850	875	900	950	975	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1500	1600	1600	1650	1700	1800	1900																																			
M40	52	M52																																																																																																																																																																																																																																																						
B	52	M52	100																																																																																																																																																																																																																			400	500	550	575	600	625	650	700	720	750	775	800	850	875	900	950	975	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1500	1600	1600	1650	1700	1800	1900
M52																																																																																																																																																																																																																																																								

注：铣床用拉杆的长度  $L$  可根据机床规格按需要在表中选取。

JB/T 3411.125 - 1999

中 华 人 民 共 和 国  
机 械 行 业 标 准  
铣床用拉杆 尺寸

JB/T 3411.125—1999

\*

机械工业部机械标准化研究所出版发行  
机械工业部机械标准化研究所印刷  
(北京首体南路2号 邮编 10044)

\*

开本 880×1230 1/16 印张 XX 字数 XXX,XXX  
19XX年 XX月第 X版 19XX年 XX月第 X印刷  
印数 1—XXX 定价 XXX.XX元  
编号 XX—XXX